

目 录

1、前言	1
2、验收检测依据	1
3、建设项目概况	2
4、环评建议与环评批复要求	7
5、验收检测评价标准	10
6、验收检测内容	10
7、验收检测结果分析与评价	12
8、环境管理检查	13
9、验收检测结论与建议	14

附件一：辉县市恒盛电磁线有限公司检测委托书

附件二：公司照片

附件三：建设项目审批意见

附件四：建设项目环评结论

附件五：河南省企业投资项目备案确认书

附件五：企业工况证明

附件六：检验检测机构资质认定证书

1、前言

辉县市恒盛电磁线有限公司年产 2500 吨电磁线项目于 2017 年 9 月 19 日经辉县市环境保护局批复，文号为辉环监（2017）第 54 号。根据国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和《河南省建设项目环境保护条例》的要求，辉县市恒盛电磁线有限公司委托河南省格瑞德环境检测有限公司承担该建设项目的环境保护设施竣工验收检测工作，并于 2018 年 4 月 15 日派技术人员对该项目环保设施建设及运行情况进行现场勘察及资料调研。根据该项目实际建设情况及批复要求以及有关环境检测技术规定，编制了验收检测方案。

依据审定后的验收检测方案，河南省格瑞德环境检测有限公司于 2018 年 4 月 16-18 日，对该项目进行了环境保护设施竣工验收检测；根据该项目环保设施建设和运行情况以及批复意见落实情况的检查结果，以及对污染物排放浓度的检测结果，并依据有关的国家标准，编制了本验收检测报告。

2、验收检测依据

- 2.1 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 682 号；
- 2.2 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第 13 号；
- 2.3 《河南省建设项目环境保护条例》；
- 2.4 辉县市环境保护局 辉环监（2017）54 号 关于《辉县市恒盛电磁线有限公司年产 2500 吨电磁线项目环境影响报告表》的批复，2017 年 9 月 19 日；
- 2.5 辉县市恒盛电磁线有限公司验收检测委托书。

3、建设项目概况

3.1 工程概况

辉县市恒盛电磁线有限公司年产 2500 吨电磁线项目位于辉县市北云门镇前凡城村开发区内，公司占地 2000 平方米，总投资 100 万元。

公司四周环境为东邻田地；南邻瑞华变压器有限公司；西邻乡村道路；北邻乡村。该项目厂址地理位置图见图 3-1，厂区平面布置及检测点位见图 3-2。

该项目现有职工 12 人，单班生产，年工作日 280 天。

该项目总投资为 100 万元，其中环保投资 1.5 万元，环保投资占总投资的比例为 1.5%。该项目基本情况表见表 3-1，项目主要生产设
备见表 3-2，项目原辅材料消耗量见表 3-3，环评批复要求与实际建
设情况对照见表 3-4。

表 3-1 项目基本情况一览表

序号	项目	内容	备注
1	项目名称	年产 2500 吨电磁线项目	相符
2	总投资	100 万元	相符
3	建设单位	辉县市恒盛电磁线有限公司	相符
4	项目选址	辉县市北云门镇前凡城村开发区内	相符
5	占地面积	2000m ²	相符
6	产品方案	年产 2500 吨电磁线	相符

表 3-2 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	规格型号	环评数量 (台)	实际数量 (台)	备注
1	挤压机	齐丰	2	2	一致
2	纸包机	前进电工双线4绕包头	4	6	增加2台
3	纸包机	信威电工双线4绕包头	4	4	一致
4	废铝打包机	华宏125	1	1	一致
5	对焊机	UN-40	4	0	设备淘汰，改 成氧液化气焊
6	切纸机	QZ-1300	2	0	外购切好的纸

表 3-3 原辅材料消耗情况一览表

序号	原辅材料名称	年消耗量
1	无氧铜杆	805t/a
2	电工圆铝杆	1210t/a
3	电缆纸	200t/a
4	聚脂薄膜	200t/a
5	无纺布	100t/a
6	木轮	9000 个

表 3-4 环评批复要求与实际建设情况对照表

序号	环评批复要求	实际建设情况	备注
1	纸包机4台	实际6台纸包机，增加2台纸包机不增加产能，实际产能仍为年产2500吨电磁线	不一致
2	废水：生活污水经化粪池处理后，定期清运。	生活污水经化粪池处理后，定期清运。	一致
3	噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区的标准要求。	对高噪声设备采取减振、隔音降噪措施后，厂界噪声能够达标排放。	一致
4	固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)	产生的固废在车间内定点存放，定期出售，固体废物不外排，不会对周围环境造成影响。	一致



图 3-1 厂址位置示意图





图 3-2 厂区平面布置及检测点位示意图

3.2 生产工艺

生产工艺简介 (图示)



生产工艺流程简述:

项目的生产工艺主要是以无氧铜杆、电工圆铝杆加工成电磁线。具体生产流程如下:

1. 无氧铜杆、电工圆铝杆: 外购入无氧铜杆、电工圆铝杆;
2. 挤压机: 将无氧铜杆、电工圆铝杆通过挤压机做成各种型号裸扁、圆铜铝线; 挤压时用少量肥皂水淋在管上, 减少摩擦力, 肥皂水定期补充, 不外排。生产线材时若有接头, 用对焊机将接头对

接好；在此工序产生的废铝用废铝打包机打包好以待出售，产生的废铜收集定期出售；

3. 纸包机：将上一工序加工好的圆铜铝线经过纸包机包覆切好的电缆纸、聚脂薄膜、无纺布等绝缘材料；

4. 将加工好的圆铜铝线缠绕在木轮上制得成品。

3.3 主要污染物及污染治理设施

该项目生产过程中产生的主要污染物有废水、噪声和固体废物。

3.3.1 废水

该项目废水主要为生活污水和生产冷却用水。

治理措施：该项目少量生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运，生产冷却水循环使用，定期补充。

3.3.2 噪声

该项目噪声源主要为挤压机、纸包机等设备发出的噪声。

治理措施：采取基础减震、厂房隔音、降噪，合理布置设备位置等措施来降低噪声对环境的影响。

3.3.3 固体废物

该项目固体废物主要为挤压过程中产生废铝、废铜。

治理措施：该项目挤压过程中产生废铝、废铜，在公司固废间定点存放，收集后定期出售。

3.4 项目变动情况

根据环境保护部文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、

地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利于环境影响加重)的,界定为重大变动,属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。该项目属于新建项目,项目在建设过程中增加了 2 台纸包机,对焊机改成氧液化气焊,以上设备变动均不影响产能,实际产能仍为年产 2500 吨电磁线,项目与环评批复的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施基本一致无重大变动。因此判定本项目不属于重大变动。

4、环评建议和环评批复要求

五、项目建议书

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes the need for consistency and thoroughness in record-keeping to ensure the reliability of financial data.

2. The second part of the text focuses on the importance of regular reconciliation of accounts. It explains how this process helps identify discrepancies between the company's records and the bank's records, allowing for timely corrections and preventing errors from accumulating.

3. The third part of the text discusses the importance of maintaining proper documentation for all financial transactions. It highlights the need for receipts, invoices, and other supporting documents to provide evidence for the accuracy of the records.

4. The fourth part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all assets and liabilities. It explains how this helps in determining the company's net worth and ensures that all assets are properly valued and recorded.

5. The fifth part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all income and expenses. It explains how this helps in determining the company's profitability and ensures that all income is properly recorded and all expenses are properly deducted.

所述,本项目选址位于解县市北云门镇前儿城村开发区内,符合云门镇总体规划要求;项目建成后各类污染物均做到达标排放,对环境影响小;厂区内配套设施完善,功能布局较为合理。因此,

地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利于环境影响加重)的,界定为重大变动,属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。该项目属于新建项目,项目在建设过程中增加了 2 台纸包机,对焊机改成氧液化气焊,以上设备变动均不影响产能,实际产能仍为年产 2500 吨电磁线,项目与环评批复的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施基本一致无重大变动。因此判定本项目不属于重大变动。

4、环评建议和环评批复要求

1、本项目符合国家产业政策要求

经查阅《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 修正版),本项目属于 C38 机械和器材制造业,该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”限制类和“淘汰类”,为允许类。项目已经由辉县市发展和改革委员会备案,备案号为豫新辉县制 201719054,项目建设符合国家相关产业政策。

2、项目选址可行性分析

综上所述,本项目选址位于辉县市北云门镇前凡城村开发区内,符合北云门镇总体规划要求;项目建成后各类污染物均做到达标排放,对外界环境影响小;厂区内配套设施完善,功能布局较为合理。因此,从环保角度考虑,本项目的选址可行、布局较合理。

3、环境影响分析

(1) 废水:主要为生活污水,产量为 80.64t/a,排入化粪池,定期清运。生产冷却使用水循环使用,定期补充,不外排。

(2)、固废:本项目主要固废来源于挤压机挤压产生的废铝,废铜,属于一般工业固体废物,在车间内定点存放,定期出售,固体废物不外排,不会对周围环境造成影响。

(3)、噪声:本项目主要噪声来源于挤压机和纸包机等设备的噪音,通过厂房密闭距离衰减,各个厂界的噪声叠加值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准即昼间 60dB(A),环境敏感点的噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

4 环保投资

项目环保投资 1 万元用于污水治理,0.5 万元用于固废治理,环保投资占总投资的 5%。

二、建议

(1) 厂区各车间外靠墙地带尽可能的多种植树木花草,既美化环境,又净化空气,建议同时又有吸声、屏噪的效果。

(2) 工厂应加强环保宣传教育工作,强化公司的各项环境管理工作,增强员工的环保意识,并自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

三、总结论

辉县市恒盛电磁线公司年产 2500 吨电磁线项目符合国家相关产业政策要求,选址所在地符合当地规划要求,选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放,固废处置措施可行。建设单

位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施,确保各项污染物达标排放。从环保角度分析,该项目可行。

4.2 辉县市环境保护局批复要求

辉环监(2017)54号

辉县市恒盛电磁线有限公司:

你公司委托济源蓝天科技有限责任公司编制的《辉县市恒盛电磁线有限公司年产2500吨电磁线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉,该项目环评审批事项已在我局网站公示期满,经研究,批复如下:

一、我局批准该《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件,对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物,采取相应的防治措施。

(二)项目运行时,外标污染物应满足以下要求:

1、废水:生活污水经化粪池处理后,定期清运。

2、噪声:厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类区标准要求。

3、固废:固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》

(GB18599-2001)进行控制。

三、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

四、项目建成后,须按规定程序进行竣工环境保护验收。该项目由北云门环保所负责日常监督管理,应明确监管责任人,加强检查和监管。

五、本批复有效期为 5 年。如该项目逾期方开工建设,其环境影响报告表应报我局重新审批。

六、如果今后国家或手颁布严于本批复指标的新标准,届时你公司应按新标准新审核执行。

5、验收检测评价标准

5.1 评价标准

厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准限值的要求。

5.2 标准限值

厂界噪声标准限值见表 5-1。

表 5-1 厂界噪声标准限值

检测点位	昼间标准限值	执行标准
厂界四周各设置 1 个测点	60 dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类

6、验收检测内容

6.1 验收检测期间生产工况调查与分析

验收检测期间,调查该工程生产情况,检查主要环保设施是否按设计要求建设,是否能够正常运行,判断生产工况是否达到国家对建设项目竣工环境保护验收检测的有关要求。

6.2 污染物排放检测

厂界噪声检测

厂界噪声检测内容见表 6-1。

表 6-1 厂界噪声检测内容

检测因子	检测点位	检测频次
噪声	沿厂界四周各布设一个测点	每天 2 次，检测 3 天

6.3 验收检测质量保证与质量控制

本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

6.3.1 检测期间保证企业生产正常。检测期间生产在大于 75% 额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行正常。

6.3.2 合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

6.3.3 噪声检测

噪声检测前、后用标准声源进行校准，并记录存储详见表 6-2。

表 6-2 噪声测试仪器校准结果一览表 dB(A)

声级计型号及编号	杭州爱华 AWA5688 噪声统计分析仪 (编号 GRD-YQ-10-2017)
标准声源示值	94.0
仪器使用前	93.9
仪器使用后	93.9
校准结果	合格

6.3.5 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。

6.3.6 检测数据严格实行三级审核制度。

6.4 检测分析方法及使用仪器

本次验收检测样品采集及分析均采用国家和行业（或推荐）标准方法，检测分析方法及使用仪器见表 6-4。

表 6-4 检测分析方法及使用仪器一览表

检测因子	检测方法	方法来源	使用仪器	检出限
噪声	仪器法	GB 12348-2008	AWA5688 型 声级计	/

7、验收检测结果分析与评价

7.1 验收检测期间生产工况

验收检测期间，该公司生产正常，环保设施稳定运行，公司生产负荷能够达到验收检测期间额定生产负荷大于 75%的要求（详见附件生产工况表）。

7.2 污染物排放检测

厂界噪声检测

厂界噪声检测结果见表 7-1。

表 7-1 厂界噪声检测结果

检测点位		东厂界 外 1 米 dB(A)	南厂界 外 1 米 dB(A)	西厂界 外 1 米 dB(A)	北厂界 外 1 米 dB(A)
检测时间					
2018. 4. 16	昼间一次	55.2	53.1	56.2	50.9
	昼间二次	54.7	52.7	55.3	50.1

2018. 4. 17	昼间一次	54. 3	53. 3	56. 4	51. 2
	昼间二次	55. 6	53. 6	55. 7	50. 6
2018. 4. 18	昼间一次	54. 5	52. 8	55. 9	50. 3
	昼间二次	55. 2	53. 2	55. 6	51. 4

验收检测期间，该项目四周厂界环境噪声值在 50.1~56.4dB(A) 之间，均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准限值(昼间≤60dB(A))的要求。

8、环境管理检查

8.1 环评建议及批复落实情况检查

验收检测期间，对辉县市恒盛电磁线有限公司年产 2500 吨电磁线项目落实主要环评批复情况进行了检查，其落实情况见表 8-1。

表 8-1 主要环评批复落实情况对照表

序号	环评批复要求	实际建设情况	备注
1	纸包机 4 台	实际 6 台纸包机，增加 2 台纸包机不增加产能，实际产能仍为年产 2500 吨电磁线	不一致
2	废水：生活污水经化粪池处理后，定期清运。	生活污水经化粪池处理后，定期清运。	一致
3	噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类区的标准要求。	对高噪声设备采取减振、隔音降噪措施后，厂界噪声能够达标排放。	一致

4	固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）	产生的固废在车间内定点存放，定期出售，固体废物不外排，不会对周围环境造成影响。	一致
---	--	---	----

8.2 环保设施运转及维护情况检查

验收检测期间经检查，该公司环保设施与主体设备做到了同步运行，且运行基本正常、稳定。该公司建立了环境、安全等相关的规章制度，环保设备的日常维护、维修由专人负责。

8.3 固体废物处置及综合利用情况检查

该项目固废主要为生产过程中产生边角料，固废在车间内定点存放，收集后定期出售，不外排。

9、验收检测结论和建议

9.1 验收检测结论

9.1.1 验收检测期间工况

验收检测期间，辉县市恒盛电磁线有限公司年产 2500 吨电磁线项目生产正常，环保设施稳定运行，公司生产负荷能够达到验收检测期间额定生产负荷大于 75%的要求（详见附件生产工况表）。

9.1.2 验收检测结论

1、废水：该项目少量生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运，生产冷却水循环使用，定期补充。

2、噪声：验收检测期间，该项目四周厂界环境噪声值在 50.1~56.4dB(A) 之间，均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值（昼间 ≤ 60 dB(A)）的要求。

3、固体废物:该项目挤压过程中产生废铝、废铜,在公司固废间定点存放,收集后定期出售。

9.2 建议

9.2.1 公司应加强对环保设施的日常维护和管理,精心操作,维护保养好设备,使环保设施长期稳定运行。

9.2.2 建设单位应加强对固废的管理,建立固废管理台账,防止产生二次污染。

9.2.3 公司应加强安全及环保管理,对安全及环保事故做到防患于未然。

委托书

河南省格瑞德环境检测有限公司:

今委托贵公司对我单位 年产2500吨电磁线

项目进行检测。

委托单位:

联系人: 马红岩

电话: 15560111168

日期: 2018.4.15



辉县市恒盛电磁线有限公司



固废间



化粪池

审批意见:

辉环监(2017)54号

辉县市环境保护局

关于《辉县市恒盛电磁线有限公司年产2500吨电磁线项目环境影响报告表》的批复

辉县市恒盛电磁线有限公司:

你公司委托济源蓝天科技有限责任公司编制的《辉县市恒盛电磁线有限公司年产2500吨电磁线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉,该项目环评审批事项已在我局网站公示期满,经研究,批复如下:

一、我局批准该《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件,对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物,采取相应的防治措施。

(二)项目运行时,外排污染物应满足以下要求:

1、废水:生活污水经化粪池处理后,定期清运。

2、噪声:厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)

2类区标准要求。

3、固废:固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。

三、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

四、项目建成后,须按规定程序进行竣工环境保护验收。该项目由北云门环保所负责日常监督管理,应明确监管责任人,加强检查和监管。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设,其环境影响报告表应报我局重新审核。

六、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准,届时你公司应按新标准执行。

经办人(签字): 石常盛

(公章)

2017年9月19日

结论与建议

一、结论

1、本项目符合国家产业政策要求

经查阅《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正版），本项目属于 C38 电气机械和器材制造业，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，为允许类。项目已经由辉县市发展和改革委员会备案，备案号为豫新辉县制造[2017]19054，项目建设符合国家相关产业政策。

2、项目选址可行性分析

综上所述，本项目选址位于辉县市北云门镇前凡城村开发区内，符合北云门镇总体规划要求；项目建成后各类污染物均做到达标排放，对外界环境影响小；厂区内配套设施完善，功能布局较为合理。因此，从环保角度考虑，本项目的选址可行、布局较合理。

3、环境影响分析

(1)、废水：主要为生活污水，产量为 80.64t/a，排入化粪池，定期清运。生产冷却使用水循环使用，定期补充，不外排。

(2)、固废：本项目主要固废来源于挤压机挤压产生的废铝，废铜，属于一般工业固体废物，在车间内定点存放，定期出售，固体废物不外排，不会对周围环境造成影响。

(3)、噪声：本项目主要噪声来源于挤压机和纸包机等设备的噪音，通过厂房密闭、距离衰减，各个厂界的噪声叠加值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准即昼间 60 dB（A），环境敏感点的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

4、环保投资

项目环保投资 1 万元用于污水治理，0.5 万元用于固废治理，环保投资占总投资的 1.5%。

二、建议

(1) 厂区各车间外靠墙地带尽可能的多种植树木花草，既美化环境，又净化空气，同时又有吸声、屏噪的效果。

(2) 工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作，增强员工的环保意识，并自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

三、总结论

辉县市恒盛电磁线有限公司年产 2500 吨电磁线项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

济源蓝天科技有限责任公司
2017-07-11

河南省企业投资项目备案确认书

项目编号:豫新辉县制造[2017]19054

企业名称:辉县市恒盛电磁线有限公司

经核查,你单位申请备案的年产 2500 吨电磁线项目,不属于《产业结构调整指导目录(2013 年修订本)》规定的限制类和淘汰类项目,准予备案。备案内容如下:

一、建设地点:辉县市北云门镇前凡城村开发区内

二、建设主要内容:该项目在北云门镇前凡城村开发区内建设,不新征土地。工艺技术:以铜铝杆等为原料,经过挤压机、纸包机,把铜铝裸线包覆成纸包线。主要设备:挤压机、纸包机,该企业主要生产纸包线,不生产 6 千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆,广泛用于变压器线圈绕制,具有较好的经济效益和环保效益。

三、建设起止年限:2017 年 7 月至 2017 年 12 月

四、总投资:100 万元,其中:企业自筹 100 万元,国内银行贷款 0 万元,其它资金 0 万元。

备案机关盖章

2017 年 7 月 7 日

备注:

- 1、企业持本备案确认书办理土地、规划、环评、能评、施工许可(开工报告)等项目开工前依法依规所需的的全部手续。
- 2、备案内容系企业自行填写,备案机关仅对项目是否符合产业政策进行了审查,对其他内容应由相关机关依法独立进行审查并办理相关手续。
- 3、符合备案办法第十六条、第十七条规定情形的,此备案确认书自动失效。
- 4、此备案确认书自出具之日起两年内有效(若项目在有效期内已开工建设,备案确认书在两年后继续有效),有效期届满 30 日前,提出申请,经备案机关同意可延长一年。
- 5、此备案确认书必须打印制作,不得人工填写,不得涂改。

工况证明

辉县市恒盛电磁线有限公司 2018 年 4 月 16 日, 正常生产负荷率达 93%。

辉县市恒盛电磁线有限公司 2018 年 4 月 17 日, 正常生产负荷率达 95%。

辉县市恒盛电磁线有限公司 2018 年 4 月 18 日, 正常生产负荷率达 89%。

特此证明

辉县市恒盛电磁线有限公司

2017 年 4 月 19 日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171612050354

名称: 河南省格瑞德环境检测有限公司

地址: 辉县市学院路北段路东

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



171612050354
有效期 2023年6月29日

发证日期: 2017年6月30日

有效期至: 2023年6月29日

发证机关: 河南省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。